



ADAPTIVE  
SHIELD  
TECHNOLOGY

# CHAMPION MOTORRADPRODUKTE

ESTER +



**CHAMPION**  
LUBRICANTS



FÜR ALLE EXTREME GETESTET,  
DAMIT SIE TÄGLICH ANS  
LIMIT GEHEN KÖNNEN

# WIR VERSCHIEBEN GRENZEN

## IM BEREICH DER MOTORRADSCHMIERSTOFFE

Unsere Leidenschaft für Spitzenleistungen, innovative Schmierstoffformulierungen und Partnerschaften mit Weltklasse-Werksrennfahrern hat uns dazu gebracht, unsere Schmierstoffe unter den anspruchsvollsten Rennbedingungen zu entwickeln.

### INHALT

Ester+ Adaptive Shield Technology	04
Motorrad-Rennsport Partnerschaften	06
Von Champions getestet	08
Produktpalette Übersicht	10
ProRacing GP	12
ProPulse TT	22
Moto HP	28
Messbereichstabelle	34

# VON FAHRERN FÜR FAHRER ENTWICKELT

Unsere Leidenschaft für Fahrzeuge hat uns dazu gebracht, die modernsten Technologien auf dem Markt zu entwickeln. Mit dem Start der **Ester+ Adaptive Shield Technology** haben wir die höchste Formulierungsqualität vorgestellt, bei der wir fortschrittliche Synthetik-Grundöle mit bahnbrechenden Additiven kombinieren.

## WARUM ESTER+ ADAPTIVE SHIELD TECHNOLOGY?

- Optimierte Kombination aus den leistungsstärksten Estern und anderen synthetischen Flüssigkeiten.
- Reduzierte Oxidation, geringer Verdunstungsverlust, hoher Viskositätsindex und Reibungskontrolle für zusätzliche Leistung.
- Polare Ester werden von Metalloberflächen angezogen und bilden einen adaptiven Schutzschild, der vor Korrosion, Verschleiß und extremen Temperaturen schützt.
- Optimierte Reibungskontrolle in der Nasskupplung, um den Schlupf zu reduzieren und gleichzeitig niedrige Reibungswerte im Motor beizubehalten, die zusätzlichen Schutz und Leistung bieten.



Geringere Motorreibung für mehr Leistung



Optimierte Kraftübertragung und Haltbarkeit der Kupplung



Hoher Schutz des Getriebes vor Pitting



Maximale Sauberkeit des Motors



Hervorragender Motorschutz



**ESTER+**

„CHAMPION VERSCHIEBT  
DIE GRENZEN DES  
ERFOLGS. DAS IST DIE  
STORY MEINER KARRIERE.“

MARKUS REITERBERGER,  
BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM



# EIN PARTNER, DER AN DIE GRENZEN GEHT

Die Motorradschmierstoffe von Champion werden für alle Extreme getestet – und wir tun uns natürlich nur mit Partnern zusammen, die auch täglich an ihre Grenzen gehen.

Daher haben wir uns mit **BMW MOTORRAD MOTORSPORT** als deren offizieller Technikpartner zusammengetan. Mit der Leidenschaft für Leistung, bahnbrechende Schmierstoffinnovationen und Weltklasse-Motorsport wird Champion im Rahmen seines mehrjährigen Engagements für das Team seine bahnbrechenden Schmierstoffformulierungen in einigen der anspruchsvollsten Rennbedingungen wie der FIM World Endurance Championship testen.

**CHAMPION**  
LUBRICANTS

  
**BMW MOTORRAD**  
MOTORSPORT  
Technical Partner



SPEZIFIKATIONEN UND VERPACKUNGSANGABEN AUF SEITE 34.

# GETESTET BIS ZUM ÄUSSERSTEN VON CHAMPIONS



Fran Garcia  
Jake Cannon

## BUD RACING TEAM

Stéphane Dassé, Manager des Bud Racing Teams, war auf der Suche nach Hochleistungsschmierstoffen für sein Team. Nachdem sie die Produkte von Champion unter Rennbedingungen getestet hatten, waren sowohl Stéphane als auch sein Team davon überzeugt, dass Champion die beste Wahl war. Seitdem sind sie technischer Partner von Bud Racing.

*„In MX-Motocrossbikes kommen Motorschmierstoffe unter extremen Bedingungen zum Einsatz. Mit Champion PRORACING GP haben wir die fortschrittliche Technologie gefunden, die wir zum Siegen brauchen.“*

*Stéphane Dassé – Manager des Bud Racing Teams*



Sylvain Guintoli  
Markus Reiterberger  
Steve Odendaal  
Hannes Soomer [Reserve]

## BMW MOTORRAD TEAM

Mit den Besten arbeiten, um zum Besten zu werden. Mit Hochleistungsmaschinen und aufregenden Rennen testen wir in unserer Partnerschaft mit dem BMW MOTORRAD World Endurance Team unsere bahnbrechenden Schmierstoffe unter härtesten Rennbedingungen. Für diese Momente, in denen Topleistung auf der Weltbühne von der inneren Leistung abhängt.

*„Seit 2021 arbeiten wir mit den Produkten von Champion und sind von der Qualität der Wartungs- und Schmierprodukte begeistert. Von einem professionellen Partner wie Champion unterstützt zu werden, hilft uns wirklich sehr.“*

*Werner Daemen – Manager von BMRT*



## VINCENT PHILIPPE

Vincent Philippe ist ein Ausnahmefahrer. Seine Ergebnisse sprechen mit 10 Titeln bei der World Endurance Championship für sich. Mit Champion verbindet ihn die Liebe für den Hochleistungs-Rennsport, aber auch die gemeinsamen Werte: Ausdauer, Mut, Pragmatismus und das Verschieben von Grenzen.

*„Im Endurance-Rennsport muss man immer nach Vorteilen suchen. PRORACING GP von Champion gibt mir diesen zusätzlichen Vorteil auch bei meiner neuen Herausforderung als Champion-Lubricants-Händler.“*

FÜR JEDE KOMPONENTE,

# FÜR JEDEN FAHRER

Champion ist davon überzeugt, dass jeder Fahrer die höchste Leistung aus seinem Motorrad herausholen sollte. Dies sieht man auch an unserem neuen Sortiment an Motorölen, Pflegeprodukten, Kühlmitteln, Gabel- und Getriebeölen, das alle Bedürfnisse der Fahrer das ganze Jahr über abdeckt.



## PRORACING GP

Entwickelt mit Ester+ Adaptive Shield Technology für Profis und Rennfreunde, die höchste Leistung von ihrem Motorrad und ihrer Ausrüstung erwarten. Schlicht und einfach das fortschrittlichste Sortiment an Motorradschmierstoffen und Pflegeprodukten auf dem Markt.



## PROPULSE TT

Entwickelt, damit Fahrer immer die beste Auswahl an hochwertigen Motorenölen für ihre Motorräder zur Verfügung haben. Die esterbasierte Technologie bietet jeden Tag hochwertigen Schutz und beste Leistung auch über verlängerte Wechselintervalle.



## MOTO HP

Ein Sortiment an Schmierstoffen für Fahrer, die für ihr Geld höchste Leistung erwarten - verlässliche und vielseitige Öle, die für viele verschiedene Motorräder geeignet sind.

# PRODUKTSERIEN FÜR DAS GESAMTE MOTORRAD



# PRO RACING GP

Das Sortiment „Champion ProRacing GP“ wurde für die anspruchsvollsten Fahrer entwickelt. Die innovative Ester+ Adaptive Shield Technology ist in Vier- und Zweitaktölen erhältlich und wird durch ein komplettes Sortiment an Hochleistungspflegeprodukten, Gabel- und Getriebeölen ergänzt.



## PRORACING GP 4T ESTER +

Die innovativste vollsynthetische Formulierung mit der Ester+ Adaptive Shield Technology bietet eine höhere Motorleistung, indem sie Reibung und Verschleiß reduziert und gleichzeitig den Schutz der Komponenten direkt verbessert. Diese Technologie wird in 5 Viskositätsklassen angeboten, die den Bedürfnissen der Hersteller von Hochleistungsmotorrädern entsprechen.



Für Renn- und Hochleistungsmotorräder



Ultimative Leistungsabgabe & Zuverlässigkeit



Verbesserte Leistung von Motor, Getriebe und Nasskupplung



## PRORACING GP 4T 5W40 ESTER +

Produktcode: 29152

Das Viertakt-Hochleistungsmotoröl Ester+ Adaptive Shield Technology übertrifft die Anforderungen der Hersteller von Hochleistungsmotorrädern.

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA2

### Größe

1 l  
4 l  
20 l  
60 l  
205 l

### PN-Code

8233340  
8233449  
8239540  
1042816  
8239649

### OEM-Kompatibilität

APRILIA (RSV4 Serien), BMW (S Serien), HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA (Brutale)

Befolgen Sie stets die Empfehlungen des Motorradherstellers.



## PRORACING GP 4T 10W40 ESTER +

Produktcode: 29153

Das Viertakt-Hochleistungsmotoröl Ester+ Adaptive Shield Technology übertrifft die Anforderungen der Hersteller von Hochleistungsmotorrädern.

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA2

### Größe

1 l  
4 l  
20 l  
60 l  
205 l

### PN-Code

8233548  
8233647  
8239748  
1042817  
8239847

### OEM-Kompatibilität

BENELLI, BETA, DUCATI, KAWASAKI, NORTON, SUZUKI, YAMAHA



## PRORACING GP 4T 10W40 SCOOTER ESTER +

Produktcode: 29154

Das Viertakt-Hochleistungsmotoröl Ester+ Adaptive Shield Technology übertrifft die Anforderungen der Hersteller von Hochleistungs-Motorrollern.

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA2

### Größe

60 l  
205 l

### PN-Code

1042818  
8230059

### OEM-Kompatibilität

MBK, PEUGEOT, KYMCO, SUZUKI, SYM, YAMAHA





## PRORACING GP 4T 10W50 ESTER+



Produktcode: 29155

Das Viertakt-Hochleistungsmotoröl Ester+ Adaptive Shield Technology übertrifft die Anforderungen der Hersteller von Hochleistungsmotorrädern.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8235054
JASO MA2	4 l	8235153
<b>OEM-Kompatibilität</b>	20 l	8239656
APRILIA, BENELLI, BETA, BMW (K-Serie), DUCATI, HUSQVARNA, KTM, TRIUMPH	60 l	1042819
	205 l	8239755

Vollsynthese



## PRORACING GP 4T 15W50 ESTER+



Produktcode: 29156

Das Viertakt-Hochleistungsmotoröl Ester+ Adaptive Shield Technology übertrifft die Anforderungen der Hersteller von Hochleistungsmotorrädern.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8235252
JASO MA2	4 l	8235351
<b>OEM-Kompatibilität</b>	20 l	8239854
APRILIA, BMW (R18-B), KTM, HUSQVARNA, MV AGUSTA	60 l	1042820
	205 l	8239953

Vollsynthese

## PRORACING GP 2T ESTER + ESTER+

Vollsynthetik-Motorenöl, das die höchsten Standards für Zweitakt-Motorräder erfüllt. Die Ester+ Adaptive Shield Technology reduziert die interne Motorreibung und den Verschleiß und erhöht die Sauberkeit der Kolben für mehr Schutz und Leistung.



Kompatibel mit On- und  
Off-Road-Motorrädern



Ultimative Leistungsabgabe  
& Zuverlässigkeit



Höhere Motorleistung



Sanfte Gangwechsel



Längere Lebensdauer der  
Komponenten



Breite Kompatibilität mit  
Getrieben und Antrieben



Für extreme Temperaturen getestet



## PRORACING GP 4T 10W60 ESTER+



Produktcode: 29157

Das Viertakt-Hochleistungsmotoröl Ester+ Adaptive Shield Technology übertrifft die Anforderungen der Hersteller von Hochleistungsmotorrädern.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8235450
JASO MA2	4 l	8235559
<b>OEM-Kompatibilität</b>	20 l	8230066
MV AGUSTA, MOTO MORINI, SHERCO	60 l	1042821
	205 l	8230165

Vollsynthese



## PRORACING GP 2T ESTER + ESTER+



Produktcode: 1950

Rennsport-Zweitakt-Motorenöl mit Ester+ Adaptive Shield Technology für Vormisch-Schmierung: Motocross, Enduro, Trial.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API TC+ / TC	1 l	8232350
JASO FB		
ISO L-EGB		

Vollsynthese

### OEM-Kompatibilität

Die meisten OEM mit leistungsstarken 2-Takt-Motoren



## PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Produktcode: 2150

Fortschrittliches halbsynthetisches Getriebeöl für Wellenantriebe und Verminderungsgetriebe. Bietet herausragende Schmierung selbst bei niedrigen Temperaturen, um schnellen und langfristigen Schutz zu gewährleisten.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API GL-5	1 l	8232657
	20 l	8238659
<b>OEM-Kompatibilität</b>	60 l	1042814
BMW (Wellenantrieb), Endreduzierung für APRILIA, KYMCO		

HC-Synthese



## PRORACING GP 4T TRANSMISSION ÖL 80W90

Produktcode: 2151

Fortschrittliches Mineral-Getriebeöl für Wellenantriebe und Verminderungsgetriebe. Bietet herausragende Schmierung selbst bei niedrigen Temperaturen, um schnellen und langfristigen Schutz zu gewährleisten.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API GL-5	1 l	8232756
	20 l	8238758
<b>OEM-Kompatibilität</b> Getriebe und Verringerungsgetriebe (Motorräder, Scooter, Mopeds)	60 l	1042815

Mineral



„Champion, die Ester+ Adaptive Shield Technology fühlt sich wie ein großer Schritt nach vorn bei Motorradschmierstoffen an.“

Vincent Philippe – 10-facher Endurance-Weltmeister

## PRORACING GP GABELÖL

Ein Sortiment an Hochleistungs-Vollsynthetik-Gabelölen für optimale Dämpfungssteuerung bei allen Temperaturen. Bietet Rost- und Verschleißschutzseigenschaften für eine längere Leistung und Lebensdauer der Gabeln.

Die richtige Gabelölsorte hängt von den Umgebungstemperaturen, dem Fahrstil und dem gewünschten Dämpfungseffekt ab – folgen Sie immer den Empfehlungen des Tuners und/oder des Herstellers.



Kompatibel mit  
allen Motorrädern



Hervorragender  
Schutz für Gabeln



Hohe  
Dämpfungssteuerung



HC-Synthese

### PRORACING GP GABELÖL 2.5W

Produktcode: 4665

**Spezifikationen**  
DIN 51524, Teil 3

Größe	PN-Code
1 l	1042713



HC-Synthese

### PRORACING GP GABELÖL 5W

Produktcode: 4661

**Spezifikationen**  
DIN 51524, Teil 3

Größe	PN-Code
1 l	8231261
20 l	1048196



HC-Synthese

### PRORACING GP GABELÖL 7,5W

Produktcode: 4666

**Spezifikationen**  
DIN 51524, Teil 3

Größe	PN-Code
1 l	1042714



HC-Synthese

### PRORACING GP GABELÖL 10W

Produktcode: 4662

**Spezifikationen**  
DIN 51524, Teil 3

Größe	PN-Code
1 l	8231360
20 l	1048259



HC-Synthese

### PRORACING GP GABELÖL 15W

Produktcode: 4663

**Spezifikationen**  
DIN 51524, Teil 3

Größe	PN-Code
1 l	8231469



HC-Synthese

### PRORACING GP GABELÖL 20W

Produktcode: 4664

**Spezifikationen**  
DIN 51524, Teil 3

Größe	PN-Code
1 l	8231568

## PRORACING GP BREMSFLÜSSIGKEIT 320 ESTER+


Hochleistungs-Rennbremsflüssigkeit DOT 4 mit einem extrem hohen Siedepunkt von 328 °C. Verhindert das Verblässen der Bremsen und bietet eine hervorragende, gleichbleibende Bremsleistung unter Rennbedingungen.



Extrem hoher  
Siedepunkt



Anti-Korrosions-Schutz



Vermeidet  
Bremsenschwund



Produktcode: 5064

**Spezifikationen**  
FMVSS 116 DOT 4  
SAE J1703 / J1704

Trockensiedepunkt 328 °C

Größe	PN-Code
500 ml	8237249

# PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL


Ein Sortiment an Hochleistungs-Kettenschmierstoffen für Straßen- und Off-Road-Einsätze. Entwickelt, um die Kette auch unter schwierigsten Bedingungen zu schmieren und zu schützen.



Extreme Haftung  
an der Kette



Wasserresistent



Korrosions- und  
verschleißfest



## PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL MAX

Produktcode: 55522

Farbloses Spray für Straßenanwendungen. Langlebige, haftende Anti-Frictions-PTFE-Formel zur Geräuschreduktion und für längere Haltbarkeit der Kette. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.

Größe	PN-Code
400 ml	1051417



## PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL

Produktcode: 55505

Formuliert für Straßenanwendungen. Stark haftender Film mit wasserfesten und verschleißfesten Eigenschaften. Sorgt für optimale Leistung und eine längere Lebensdauer der Kette. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.

Größe	PN-Code
400 ml	8231445



## PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL TRANSPARENT

Produktcode: 55520

Farblose Formulierung für Straßenanwendungen. Stark haftender Film mit wasserfesten und verschleißfesten Eigenschaften. Sorgt für optimale Leistung und eine längere Lebensdauer der Kette. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.

Größe	PN-Code
400 ml	1042799



## PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL OFF-ROAD

Produktcode: 55506

Formuliert für Off-Road-Anwendungen. Stark haftender, nicht klebender Film mit wasserfesten und verschleißfesten Eigenschaften. Sorgt für optimale Leistung und eine längere Lebensdauer der Kette. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.

Größe	PN-Code
400 ml	8231643



## PRORACING GP CHAIN CLEANER

Produktcode: 55510

Hochleistungs-Kettenreinigungsspray für On- und Off-Road-Anwendungen. Hervorragende Entfettung. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.

Größe	PN-Code
400 ml	8230844



Verlängert die  
Lebensdauer der Kette




Kraftvoller  
Reiniger



Einfache  
Verwendung

# PRORACING GP LUFTFILTERÖL

Ein Hochleistungs-Luftfilterölspray für Motorräder, die mit Schaumstoff-Luftfiltern ausgestattet sind, um sie vollständig vor Wasser, Schmutz und Dreck zu schützen.



Optimierte  
Filtration



Geeignet für extreme  
Bedingungen



Wasserresistent



## PRORACING GP LUFTFILTERÖL SPRAY

Produktcode: 55518

Größe	PN-Code
400 ml	1042663

# PRORACING GP LUFTFILTERREINIGER

Ein Hochleistungs-Luftfilterreiniger für Motorräder, die mit Schaumstoff-Luftfiltern ausgestattet sind. Entwickelt, um Öl-, Staub- und Sandpartikel vollständig zu entfernen.



Stellt die optimale  
Filterkapazität wieder her



Kompatibel mit allen Luftfiltern  
aus Schaumstoff und Gummi



Einfache  
Verwendung



## PRORACING GP LUFTFILTERREINIGER SPRAY

Produktcode: 55517

Größe	PN-Code
400 ml	1042662

# PRORACING GP MOTORRADPFLEGE

Jedes Bauteil des Motorrads muss seine volle Leistung erbringen, wenn es bis zum Äußersten getrieben wird. Dies hat sich in einer neuen, umfassenden Palette von leistungsstarken Wartungs- und Pflegeprodukten niedergeschlagen, die für alle Arten von Motorrädern geeignet sind. Diese Reihe ergänzt unsere bahnbrechenden PRORACING-GP-Motorenöle.



## PRORACING GP MULTISPRAY

Produktcode: 55507

Hochleistungs-Multispray mit Korrosionsschutzeigenschaften, das kleinere Teile effizient schmiert: Nylonlager, Bremskabel, Bolzen, elektrische Kontakte und Schalter.



Anti-Korrosions-Schutz



Wasserresistent



Einfache Verwendung


Größe	PN-Code
400 ml	8231841



## PRORACING GP BREMSREINIGER SPRAY

Produktcode: 55509

Leistungsstarker Bremsenreiniger in Sprayform, der für die Reinigung aller Bremssysteme geeignet ist. Entfernt Öl, Teer, Fett und andere schädliche Substanzen, ohne Rückstände zu hinterlassen.



Stellt eine optimale Bremsleistung sicher



Kraftvoller Reiniger



Einfache Verwendung


Größe	PN-Code
500 ml	8237744
750 ml	8237843



## PRORACING GP CARBUREINIGER SPRAY

Produktcode: 55519

Hochleistungsfähiger Vergaserreiniger auf Lösungsmittelbasis. Reinigt effektiv das Kraftstoffsystem, indem es Kohlenstoff, Fett, Harz, Gummi und Oxidationsablagerungen entfernt.



In wenigen Minuten einsatzbereit



Kraftvoller Reiniger



Einfache Verwendung

Größe	PN-Code
400 ml	1042664



## PRORACING GP BREMSREINIGER FLÜSSIG

Produktcode: 55516

Leistungsstarker Bremsenreiniger, der für die Reinigung aller Bremssysteme geeignet ist. Geeignet für Pumpsprays.


Größe	PN-Code
5 l	8238840
25 l	1042709



## PRORACING GP WASH

Produktcode: 55513

Leistungsstarkes Pumpenreinigungsspray für alle Motorradoberflächen, das selbst die hartnäckigsten Rückstände entfernt.



In wenigen Minuten einsatzbereit



Kraftvoller Reiniger



Einfache Verwendung

Größe	PN-Code
750 ml	1043871
5 l	8238444



## PRORACING GP WASH AND SHINE

Produktcode: 55511

Das Hochleistungs-Wasch- und Glanzspray ist für alle Motorradteile geeignet. Dank der Zugabe von Carnaubawachs werden selbst die klebrigsten Rückstände entfernt und ein glänzendes Finish hinterlassen.



Extraglänzend



Kraftvoller Reiniger




Einfache Verwendung

Größe	PN-Code
400 ml	8231049

## PRORACING GP WINDSHIELD CLEANER

Produktcode: 55512

Der leistungsstarke Schaum-Windschutzscheibenreiniger entfernt effektiv und rückstandsfrei Schmutz und Ablagerungen von allen Glasoberflächen und sorgt so für eine optimale Sicht während der Fahrt.



In wenigen Minuten einsatzbereit



Rückstandsfrei



Einfache Verwendung

Größe	PN-Code
400 ml	8231247



## PRORACING GP SILIKONSPRAY

Produktcode: 55525

Hochwertiges Silikon Spray, das Teile aus Plastik und Kohlenstoff mit einer Schutzschicht versieht. Minimiert Schmutzablagerungen an Einzelteilen.


Größe	PN-Code
400 ml	1051037




## PRORACING GP FELGENREINIGER

Produktcode: 55514

Hochleistungs-Felgenreinigungsspray, geeignet für alle Motorradfelgen, um Schmutz, Fett und Teer effektiv zu entfernen und ein glänzendes Finish zu erzielen.



In wenigen Minuten einsatzbereit



Aktive und haftende Formulierung



Kompatibel mit Chrom, Aluminium und Magnesium

Größe	PN-Code
400 ml	8238543

# PRO PULSE TT

Die Champion ProPulse TT Serie wurde für passionierte Tourenfahrer und Alltagsfahrer entwickelt. Die innovative, auf Ester basierende Technologie bietet insgesamt einen hohen Schutz mit verlängerten Ölwechselintervallen und ist für Vier- und Zweitaktöle erhältlich.




## PROPULSE TT 4T

Hochleistungs-Viertakt-Motorenölsortiment auf Esterbasis. Entwickelt für eine ganzjährige Gesamtleistung des Motors und den Schutz der Komponenten bei verlängerten Ölwechselintervallen. Diese Produktreihe ist in 9 Viskositätsklassen erhältlich, die den Anforderungen der meisten Motorrad- und Scooterhersteller entsprechen.



Geeignet für eine Vielzahl von Motorrädern



Empfohlen für Touren und tägliches Fahren



Verbesserter Schutz von Getriebe und Motor



HC-Synthese

## PROPULSE TT 4T 10W30 ESTER

Produktcode: 29161

Viertakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen von Premium-Motorradherstellern.

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA2

### Größe

1 l  
20 l  
60 l  
205 l

### PN-Code

8233944  
8230752  
8230851  
8230950

### OEM-Kompatibilität

DUCATI, HAOJOU, HONDA



HC-Synthese

## PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Produktcode: 29162

Viertakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen von Premium-Motorradherstellern.

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA2

### Größe

1 l  
4 l  
20 l  
60 l  
205 l  
BULK

### PN-Code

8234149  
8234248  
8230158  
8230257  
8230356  
1042395

### OEM-Kompatibilität

APRILIA [RSV4-Serien],  
BMW [S-Serien], HUSQVARNA,  
KTM MV AGUSTA [Brutale]



HC-Synthese

## PROPULSE TT 4T 10W40 ESTER

Produktcode: 29163

Viertakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen von Premium-Motorradherstellern.

### Spezifikationen

API SN  
JASO MA2

### Größe

1 l  
4 l  
20 l  
60 l  
205 l

### PN-Code

8234347  
8234446  
8231056  
8231155  
8231254

### OEM-Kompatibilität

BENELLI, BETA, KAWASAKI NORTON,  
SUZUKI, YAMAHA



## PROPULSE TT 4T 5W50 ESTER

Produktcode: 29168

Viertakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen von Premium-Motorradherstellern.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8234941
JASO MA2	4 l	8235047
<b>OEM-Kompatibilität</b>	60 l	8230554
HUSABERG, KAWASAKI, KTM	205 l	8230653

HC-Synthese



## PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Produktcode: 29165

Viertakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen von Premium-Motorradherstellern.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8234743
JASO MA2	4 l	8234842
<b>OEM-Kompatibilität</b>	20 l	8231353
APRILIA, BENELLI, BETA BMW (K-Serien), DUCATI, HUSQVARNA, KTM, TRIUMPH	60 l	8231452
	205 l	8231551
	BULK	1049802

HC-Synthese



## PROPULSE TT 4T 15W50 ESTER

Produktcode: 29166

Viertakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen von Premium-Motorradherstellern.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8236259
JASO MA2	4 l	8236358
<b>OEM Kompatibilität</b>	20 l	8230264
APRILIA, BMW (R18-B), DUCATI, KTM, HUSQVARNA, MV AGUSTA	60 l	8230363
	205 l	8230462
	BULK	1049803

HC-Synthese

Befolgen Sie stets die Empfehlungen des Motorradherstellers.



## PROPULSE TT 4T 20W50 ESTER

Produktcode: 29170

Viertakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen von Premium-Motorradherstellern.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8237256
JASO MA2	4 l	8237355
<b>OEM-Kompatibilität</b>	60 l	8231063
HARLEY-DAVIDSON, DUCATI, HONDA, INDIAN, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA Doppelmotoren	205 l	8231162

HC-Synthese



## PROPULSE TT V-TWIN 20W50 ESTER

Produktcode: 29172

Viertakt-Motoröl, das die Anforderungen der Hersteller von V-Twin-Motoren übertrifft.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	60 l	1048837
JASO MA2	205 l	1048838
HARLEY DAVIDSON Spezial-Motoröl	BULK	1048923

HC-Synthese

**OEM-Kompatibilität**  
HARLEY-DAVIDSON MILWAUKEE 8 TWIN CAM, EVOLUTION, SPORTER Motoren und Primärgehäuse



## PROPULSE TT 4T 10W60 ESTER

Produktcode: 29167

Das Vier-Takt-Hochleistungs-Motorenöl übertrifft die Anforderungen der Motorradhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN, SM, SL	1 l	8236457
JASO MA2	20 l	8230561
<b>OEM-Kompatibilität</b>	60 l	8230660
HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA, MOTO GUZZI, MOTO MORINI, SHERCO	205 l	8230769

HC-Synthese



## PROPULSE TT 4T 5W40 SCOOTER ESTER

Produktcode: 29171

Viertakt-Performance-Motoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen der Premium-Scooter-Hersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	1048227
JASO MA2	60 l	1048228

HC-Synthese

**OEM-Kompatibilität**  
PEUGEOT, PIAGGIO, SUZUKI, SYM



Befolgen Sie stets die Empfehlungen des Motorradherstellers.



## PROPULSE TT 4T 10W40 SCOOTER ESTER

Produktcode: 29164

Hochwertiges Viertakt-Motoröl für Scooter übertrifft die Anforderungen der Motorrollerhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8234545
JASO MA2	4 l	8234644
<b>OEM-Kompatibilität</b>	20 l	8231650
MBK, PEUGEOT, KYMCO, SUZUKI, SYM, YAMAHA	60 l	8231759
	205 l	8231858

HC-Synthese



## PROPULSE TT 4T 0W40 SNOWSCOOTER ESTER


Produktcode: 29169

Dieses Öl für Schneemobile kombiniert herausragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen mit bestem Schutz bei hohen Temperaturen.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SN	1 l	8237058
JASO MA2	4 l	8237157
<b>OEM-Kompatibilität</b>	20 l	8230868

HC-Synthese

**OEM-Kompatibilität**  
ARCTIC CAT, LYNX, POLARIS, SKI DOO, YAMAHA



# PROPULSE TT 2T ESTER


Leistungsstarkes Zweitakt-Motorenöl auf Esterbasis, geeignet für Straßen- und Geländemotorräder. Entwickelt, um das ganze Jahr über die Gesamtleistung des Motors und den Schutz der Komponenten zu gewährleisten und gleichzeitig den Abgasausstoß zu minimieren.



Geeignet für eine Vielzahl verschiedener Motorräder



Verbesserte Motorleistung



Vermeidet das Festfressen des Motors



HC-Synthese

## PROPULSE TT 2T ESTER

Produktcode: 1960

Zweitakt-Hochleistungsmotoröl auf Esterbasis übertrifft die Anforderungen der Premium-Motorradhersteller.

### Spezifikationen

API TC  
JASO FD / FC  
ISO L-EGD

Größe	PN-Code
1 l	8232459
20 l	8238451
1.000 l	1048842

### OEM-Kompatibilität

Die wichtigsten OEM mit leistungsstarken 2-Takt-Motoren



## PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Produktcode: 5043

Hochwertige Bremsflüssigkeit garantiert eine stabile und zuverlässige Bremsleistung dank eines hohen Siedepunkts von 269 °C und einer hervorragenden chemischen Stabilität.



Geeignet für eine große Auswahl an Motorrädern



Anti-Korrosions-Schutz



Hoher Siedepunkt für sicheres Bremsen

### Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 3 / 4  
ISO 4925 CLASS 3 & 4  
SAE J 1704 / J 1703

Größe	PN-Code
500 ml	8237140




Si-OAT Lobrid

## PROPULSE TT KÜHLSCHUTZMITTEL

Produktcode: 50158


Hochleistungsfähiges Si-OAT Lobrid Motorkühlmittel mit Korrosions- und Frostschutz bis zu -36 °C. Kompatibel mit Aluminium-, Gusseisen- und Magnesiumlegierungen.



Hohe Kühlleistung



Anti-Korrosions-Schutz



Extrem niedriger Gefrierpunkt von -36 °C

### Leistung

Premium Si-OAT (Silicate Organic Acid Technology)  
Niedriger Gefrierpunkt -36 °C

Größe	PN-Code
1 l	1052701
20 l	1052639






# MOTO HP

Die Champion Moto HP-Reihe wurde für Motorradenthusiasten entwickelt, die ein optimales Verhältnis zwischen Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Erhältlich als Viertakt-, Zweitakt- und Getriebeöl für eine breite Palette von Motorrädern.



## MOTO HP 4T

Leistungsstarkes Viertakt-Motorenölsortiment, das mit einer Kombination aus stabilen Basisölen und hochwertigen Additiven entwickelt wurde, um das ganze Jahr über die Gesamtleistung des Motors und den Schutz der Komponenten zu gewährleisten. Dieses Sortiment ist in 8 Viskositätsklassen erhältlich, die den Anforderungen der meisten Motorrad- und Scooterhersteller entsprechen.



Geeignet für eine breite Palette von Motorrollern, Scootern und Motorrädern



Längere Lebensdauer der Komponenten



Entwickelt für Motore, Getriebe und Nasskupplungen



## MOTO HP 4T 10W30

Produktcode: 29131

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

### Spezifikationen

API SL  
JASO MA2

### OEM-Kompatibilität

DUCATI, HAOJOU, HONDA

### Größe

1 l  
4 l  
20 l  
60 l  
205 l

### PN-Code

8232855  
1042602  
1042618  
1042619  
8238857

Befolgen Sie stets die Empfehlungen des Motorradherstellers.

## MOTO HP 4T 5W40

Produktcode: 29132

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.



HC-Synthese

### Spezifikationen

API SL  
JASO MA2

### OEM-Kompatibilität

APRILIA, BMW, HUSQVARNA KTM,  
MV AGUSTA

### Größe

1 l  
4 l  
20 l  
60 l  
205 l

### PN-Code

8236945  
1042603  
1042620  
1042621  
8231957



## MOTO HP 4T 10W40

Produktcode: 29133

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

### Spezifikationen

API SL  
JASO MA2

### OEM-Kompatibilität

BENELLI, BETA, KAWASAKI NORTON,  
SUZUKI, YAMAHA

### Größe

1 l  
4 l  
20 l  
60 l  
205 l  
BULK

### PN-Code

8233852  
1042604  
1042327  
8232268  
8238956  
1043736



## MOTO HP 4T 10W40 SCOOTER

Produktcode: 29141

Halbsynthetisches Qualitäts-Motoröl für Viertaktmotoren, das den Anforderungen der Scooterhersteller entspricht.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SL JASO MA2	1 l	1048226

### OEM-Kompatibilität

MBK, PEUGEOT, PIAGGIO KYMCO, SUZUKI, SYM, YAMAHA

HC-Synthese



## MOTO HP 4T 15W40

Produktcode: 29134

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SL JASO MA2	60 l	1042623
	205 l	8239052

### OEM-Kompatibilität

CF MOTO, HAOJUE, HYOSUNG MASH MOTORS, RIEJU

Mineral



## MOTO HP 4T 15W50

Produktcode: 29136

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SL JASO MA2	1 l	8234156
	4 l	1042607
	20 l	1042626
	60 l	1042627
	205 l	8239151

### OEM-Kompatibilität

APRILIA, BMW, DUCATI, KTM HUSQVARNA, MV AGUSTA

HC-Synthese



## MOTO HP 4T 20W50

Produktcode: 29138

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SG JASO MA2	1 l	8234354
	4 l	1042609
	20 l	8239458
	60 l	1042630
	205 l	8239557
	BULK	1049265

### OEM-Kompatibilität

HARLEY-DAVIDSON, chinesische, indische OEMs

Mineral



## MOTO HP 4T 10W50

Produktcode: 29135

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SL JASO MA2	1 l	8234057
	4 l	1042606
	20 l	1042624
	60 l	1042625
	205 l	8239250

### OEM-Kompatibilität

APRILIA, BENELLI, BETA BMW (K-Serien), DUCATI, HUSQVARNA, KTM, TRIUMPH

HC-Synthese



## MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Produktcode: 29140

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SG/CD JASO MA2	1 l	1042631
	60 l	1042640
	205 l	1042641

### OEM-Kompatibilität

HARLEY-DAVIDSON, chinesische, indische OEMs

Mineral



## MOTO HP 4T 10W60

Produktcode: 29137

Vier-Takt-Qualitätsmotorenöl erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

Spezifikationen	Größe	PN-Code
API SL JASO MA2	1 l	8234255
	4 l	1042608
	20 l	1042628
	60 l	1042629
	205 l	8239359


### OEM-Kompatibilität

HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA, MOTO GUZZI, MOTO MORINI, SHERCO


HC-Synthese

# MOTO HP 2T

Zweitakt-Qualitäts-Motorölsortiment. Entwickelt mit einer Kombination aus stabilen Basisölen und ausgewählten Additiven, um das ganze Jahr über die Gesamtleistung des Motors und den Schutz der Komponenten zu gewährleisten. Dieses Sortiment ist in 3 Kategorien erhältlich: Motorräder, Scooter und Schneescooter, die die meisten Anforderungen der Hersteller erfüllen.



Geeignet für eine große Bandbreite an Motorrädern



Vermeidet das Festfressen des Motors



Rundumschutz, der die Lebensdauer des Motorrads verlängert



Mineral

## MOTO HP 2T

Produktcode: 1930

Zweitakt-Qualitätsmotoröl von Mineral erfüllt die Anforderungen der Motorradhersteller.

### Spezifikationen

API TC

### OEM-Kompatibilität

Für die meisten OEM

Größe	PN-Code
1 l	8232053
20 l	1042610
60 l	1042611
205 l	8237850



HC-Synthese



# MOTO HP 2T SCOOTER

Produktcode: 1931

Zweitakt-Halbsynthetik-Qualitäts-Motoröl erfüllt die Anforderungen der Scooterhersteller.

### Spezifikationen

API TC  
JASO FD  
JASO FC  
ISO L-EGD

### OEM-Kompatibilität

Für die meisten Scooter-OEM

Größe	PN-Code
1 l	8232152
20 l	8237959
60 l	1042612
205 l	1042614



HC-Synthese



# MOTO HP 2T SNOWSCOOTER

Produktcode: 1932

Zweitakt-Halbsynthetik-Qualitätsmotoröl erfüllt die Anforderungen der Hersteller von Schneescootern.

### Spezifikationen

API TC  
JASO FC  
NMMA TC-W3 (Marine Außenborder)


### OEM-Kompatibilität

ARCTIC CAT, LYNX, POLARIS, SKI DOO, YAMAHA

Größe	PN-Code
1 l	8232251
4 l	8238055
20 l	8238253
60 l	1042615
205 l	1042613

# MOTO HP 2T GETRIEBEÖL

Eine Reihe von hochwertigen Getriebeölen für Zweitakt-Motorräder mit getrennten Getrieben und Nasskupplungen, die ein anderes Öl als der Motor verwenden. Sorgt für leichtes Schalten und eine längere Lebensdauer der Kupplung.



Verbesserter Schutz des Getriebes



Weniger Vibrationen für sanfteres Fahren



Optimierte Kraftübertragung und Haltbarkeit der Kupplung



Mineral

## MOTO HP 2T GETRIEBEÖL 10W30

Produktcode: 2130

Mineralisches Getriebeöl, das für alle Getriebe mit Nasskupplungen geeignet ist. Sorgt für reibungslose Schaltvorgänge und lang anhaltenden Schutz.

### Spezifikationen

API GL-3

### OEM-Kompatibilität

Für die meisten OEM

Größe	PN-Code
1 l	8232558
20 l	8238550
205 l	1042616



HC-Synthese

## MOTO HP 2T GETRIEBEÖL 10W40

Produktcode: 2131

HC-Synthese-Getriebeöl, das für alle Getriebe mit Nasskupplungen geeignet ist. Sorgt für reibungslose Schaltvorgänge und lang anhaltenden Schutz.

### Spezifikationen

API GL-3

### OEM-Kompatibilität

Für die meisten OEM

Größe	PN-Code
1 l	1042601
20 l	1042617



PRODUKTCODE	PRODUKTNAME	VISKOSITÄT	QUALITÄT	STANDARDS		JASO REGISTRIE- RUNGS-NR.	OEM-KOMPATIBILITÄT	FLÜSSIGKEITSFARBE	ARTIKELNR.*					
									1 L	4 L	20 L	60 L	205 L	
<b>PRORACING GP – 4T MOTORENÖL</b>														
29152	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 5W40 ESTER +</b>	5W-40	Vollsynthese	API SN, JASO MA2		M032CHA152	APRILIA (RSV4 Serien), BMW (S Serien), HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA (Brutale)	●	8233340	8233449	8239540	1042816	8239649	
29152	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 5W40 ESTER + (BMW M MOTORSPORT)</b>	5W-40	Vollsynthese	API SN, JASO MA2			BMW	●	1049862					
29153	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 10W40 ESTER +</b>	10W-40	Vollsynthese	API SN, JASO MA2		M032CHA153	BENELLI, BETA, KAWASAKI, NORTON, SUZUKI, YAMAHA	●	8233548	8233647	8239748	1042817	8239847	
29154	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 10W40 SCOOTER ESTER +</b>	10W-40	Vollsynthese	API SN, JASO MA2		M032CHA154	MBK, PEUGEOT, KYMCO, SUZUKI, SYM, YAMAHA	●				1042818	8230059	
29155	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 10W50 ESTER +</b>	10W-50	Vollsynthese	API SN, JASO MA2		M032CHA155	APRILIA, BENELLI, BETA, BMW (K Serien), DUCATI, HUSQVARNA, KTM, TRIUMPH	●	8235054	8235153	8239656	1042819	8239755	
29155	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 10W50 ESTER + (BMW M MOTORSPORT)</b>	10W-50	Vollsynthese	API SN, JASO MA2			BMW	●	1049861					
29156	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 15W50 ESTER +</b>	15W-50	Vollsynthese	API SN, JASO MA2		M032CHA156	APRILIA, BMW (R18-B), KTM, HUSQVARNA, MV AGUSTA	●	8235252	8235351	8239854	1042820	8239953	
29157	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T 10W60 ESTER +</b>	10W-60	Vollsynthese	API SN, JASO MA2		M032CHA157	MV AGUSTA, MOTO MORINI, SHERCO	●	8235450	8235559	8230066	1042821	8230165	
<b>PRORACING GP – 2T MOTORENÖL</b>														
1950	<b>CHAMPION PRORACING GP 2T ESTER +</b>		Vollsynthese	API TC+ / TC, JASO FB, ISO L-EGB			Die meisten OEM mit leistungsstarken 2-Takt-Motoren	●	8232350					
<b>PRORACING GP – GETRIEBEÖLE</b>														
2150	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T GETRIEBEÖL 75W90</b>	75W-90	HC-Synthese	API GL-5			BMW (Wellenantrieb), Endreduzierung für APRILIA, KYMCO	●	8232657		8238659	1042814		
2151	<b>CHAMPION PRORACING GP 4T GETRIEBEÖL 80W90</b>	80W-90	Mineral	API GL-5			Getriebe und Verringerungsgetriebe (Motorräder, Scooter, Mopeds)	●	8232756		8238758	1042815		
<b>PRORACING GP – HYDRAULIKÖLE</b>														
4665	<b>CHAMPION PRORACING GP GABELÖL 2,5W</b>	2,5 W	HC-Synthese	DIN-51524, TEIL 3			Siehe Benutzerhandbuch	●	1042713					
4661	<b>CHAMPION PRORACING GP GABELÖL 5W</b>	5 W	HC-Synthese	DIN-51524, TEIL 3				●	8231261		1048260			
4666	<b>CHAMPION PRORACING GP GABELÖL 7,5W</b>	7,5 W	HC-Synthese	DIN-51524, TEIL 3				●	1042714					
4662	<b>CHAMPION PRORACING GP GABELÖL 10W</b>	10 W	HC-Synthese	DIN-51524, TEIL 3				●	8231360		1048259			
4663	<b>CHAMPION PRORACING GP GABELÖL 15W</b>	15 W	HC-Synthese	DIN-51524, TEIL 3				●	8231469					
4664	<b>CHAMPION PRORACING GP GABELÖL 20W</b>	20 W	HC-Synthese	DIN-51524, TEIL 3				●	8231568					

PRODUKT-CODE	PRODUKTNAME	FLÜSSIGKEITS-FARBE	ARTIKELNR.							
			0,4 L	0,5 L	0,7 L	1 L	2 L	5 L	25 L	
5064	<b>CHAMPION PRORACING GP BREMSFLÜSSIGKEIT 320 ESTER +</b>			8237249						
<b>PRORACING GP – PFLEGEPRODUKTE</b>										
55522	<b>CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE MAX</b>		1051417							
55505	<b>CHAMPION PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL</b>		8231445							
55520	<b>CHAMPION PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL TRANSPARENT</b>		1042799							
55506	<b>CHAMPION PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL OFF ROAD</b>		8231643							
55510	<b>PRORACING GP KETTENREINIGER</b>		8230844							
55518	<b>CHAMPION PRORACING GP ÖLSPRAY FÜR LUFTFILTER</b>		1042663							
55517	<b>CHAMPION PRORACING GP REINIGUNGSSPRAY FÜR LUFTFILTER</b>		1042662							
55507	<b>CHAMPION PRORACING GP MULTISPRAY</b>		8231841							
55509	<b>CHAMPION PRORACING GP BREMSREINIGER SPRAY</b>			8237744	8237843					
55519	<b>CHAMPION PRORACING GP VERGASERREINIGER SPRAY</b>		1042664							
55516	<b>CHAMPION PRORACING GP BREMSREINIGER</b>							8238840	1042709	
55513	<b>CHAMPION PRORACING GP WASH</b>				1043871				8238444	
55511	<b>CHAMPION PRORACING GP WASCH UND GLANZ</b>		8231049							
55512	<b>CHAMPION PRORACING GP WINDSCHUTZSCHEIBENREINIGER</b>		8231247							
55525	<b>CHAMPION PRORACING GP SILICONE SPRAY</b>		1051037							
55514	<b>CHAMPION PRORACING GP FELGENREINIGER</b>		8238543							

\*MÖGLICHERWEISE SIND NICHT ALLE VERPACKUNGSGRÖSSEN IN ALLEN MÄRKTEN ERHÄLTICH.

EMPFEHLUNGEN FÜR WARTUNGS- UND PFLEGEPRODUKT		
PRODUKT	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG
<b>PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL MAX</b>	Farbloses Spray für <b>Straßenanwendungen</b> . Langlebige, haftende Anti-Frictions-PTFE-Formel zur Geräuschreduktion und für längere Haltbarkeit der Kette. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.	
<b>PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL</b>	Formuliert für <b>Straßenanwendungen</b> . Stark haftender Film mit wasserfesten und verschleißfesten Eigenschaften. Sorgt für optimale Leistung und eine längere Lebensdauer der Kette. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Reinigen Sie die Kette mit PRORACING GP Kettenreiniger.</li> <li>+ Das PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL Max/Lube/Transparent/Offroad vor Gebrauch schütteln.</li> <li>+ Besprühen Sie die Innenglieder der Kette [drehen Sie die Kette langsam].</li> <li>+ Lassen Sie sie trocknen.</li> <li>+ Entfernen Sie gegebenenfalls überschüssiges Schmiermittel.</li> </ul>
<b>PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL TRANSPARENT</b>	Ungefärbte Formulierung des PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTELS.	
<b>PRORACING GP KETTENSCHMIERMITTEL OFFROAD</b>	Formuliert für <b>Off-Road-Anwendungen</b> . Stark haftender, <b>nicht klebender Film</b> mit wasserfesten und verschleißfesten Eigenschaften. Sorgt für optimale Leistung und eine längere Lebensdauer der Kette. Kompatibel mit allen Kettendichtungen.	
<b>PRORACING GP KETTENREINIGER</b>	Hochleistungs- <b>Kettenreinigungsspray</b> für On- und Off-Road-Anwendungen. Hervorragende Entfettung. <b>Kompatibel mit allen Kettendichtungen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Auf die Kette sprühen.</li> <li>+ Lassen Sie es einwirken, bis sich das Fett aufgelöst hat [Sie können eine Bürste verwenden].</li> </ul>
<b>PRORACING GP LUFTFILTERÖL-SPRAY</b>	Hochleistungs- <b>Luftfilterspray</b> für Motorräder, die mit <b>Schaumstoff-Luftfiltern</b> ausgestattet sind. <b>Einfach zu nutzendes Spray.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Reinigen Sie den gebrauchten Filter mit PRORACING GP LUFTFILTERREINIGERSPRAY.</li> <li>+ Tragen Sie das PRORACING GP LUFTFILTER-ÖLSPRAY auf den Filter auf.</li> <li>+ Gründlich in den Filter einreiben (Schutzhandschuhe tragen), damit das Produkt in den Filter eindringen kann.</li> </ul>
<b>PRORACING GP LUFTFILTERREINIGER-SPRAY</b>	Hochleistungs- <b>Luftfilterspray</b> für Motorräder, die mit <b>Schaumstoff-Luftfiltern</b> ausgestattet sind.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tränken Sie den Schaumstofffilter mit PRORACING GP LUFTFILTER-REINIGUNGSSPRAY.</li> <li>+ Drücken Sie ihn gründlich aus, um Öl, Sand und Staub zu entfernen.</li> <li>+ Spülen Sie den Schaumstofffilter vollständig mit Wasser aus, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.</li> <li>+ Verwenden Sie nach dem Trocknen PRORACING GP LUFTFILTER-ÖLSPRAY.</li> </ul>
<b>PRORACING GP MULTISPRAY</b>	Hochleistungs- <b>Multispray mit Korrosionsschutzeigenschaften</b> , das kleinere Teile effizient schmiert: Nylonlager, Bremskabel, Bolzen, elektrische Kontakte und Schalter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vor Gebrauch schütteln.</li> <li>+ Reinigen Sie die Teile vor der Anwendung mit einem Standard-Entfettungsmittel.</li> <li>+ Zum Schutz oder zur Schmierung auftragen.</li> </ul>
<b>PRORACING GP BREMSREINIGER SPRAY</b>	Leistungsstarker <b>Bremsenreiniger in Sprayform</b> , der für die Reinigung aller Bremssysteme geeignet ist. Entfernt Öl, Teer, Fett und andere schädliche Substanzen, ohne Rückstände zu hinterlassen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Um hartnäckigen Bremsstaub zu entfernen, sprühen Sie erneut und wischen Sie mit einem Lappen nach.</li> <li>+ Nicht auf Gummi-, Lack- und Kunststoffteilen anwenden.</li> </ul>
<b>PRORACING GP VERGASERREINIGER SPRAY</b>	Hochleistungsfähiger Vergaserreiniger auf <b>Lösungsmittelbasis</b> . Reinigt effektiv das Kraftstoffsystem, indem es Kohlenstoff, Fett, Harz, Gummi und Oxidationsablagerungen entfernt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Schütteln Sie das Spray vor Gebrauch.</li> <li>+ Entfernen Sie alle Dichtungen und O-Ringe vom Vergaser, bevor Sie den Reiniger auftragen.</li> <li>+ Tragen Sie es auf alle Teile auf und lassen Sie es ein paar Minuten einwirken.</li> </ul>
<b>PRORACING GP BREMSREINIGER FLÜSSIG</b>	Leistungsstarke <b>flüssiger Bremsenreiniger</b> , der für die Reinigung aller Bremssysteme geeignet ist. Entfernt Öl, Teer, Fett und andere schädliche Substanzen, ohne Rückstände zu hinterlassen. <b>Geeignet für Pumpsprays.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nicht auf heiße Bremsen auftragen.</li> <li>+ Verwenden Sie eine Pumpsprühflasche oder tragen Sie es mit einem Pinsel auf die Bremscheiben, Bremssättel und Beläge auf.</li> </ul>
<b>PRORACING GP WASH</b>	Leistungsstarkes <b>Pumpenreinigungsspray für alle Motorradoberflächen</b> , das selbst die hartnäckigsten Rückstände entfernt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sprühen Sie die zu reinigenden Teile ein und lassen Sie es einige Minuten einwirken.</li> </ul>
<b>PRORACING GP WASH AND SHINE</b>	Das Hochleistungs- <b>Wash- und Glanzspray</b> ist für alle Motorradteile geeignet. Dank der Zugabe von Carnaubawachs werden selbst die klebrigsten Rückstände entfernt und ein <b>glänzendes Finish</b> hinterlassen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verwenden.</li> <li>+ Vor Gebrauch schütteln.</li> </ul>
<b>PRORACING GP WINDSCHUTZSCHEIBENREINIGER</b>	Der leistungsstarke <b>Schaum-Windschutzscheibenreiniger</b> entfernt effektiv und rückstandsfrei Schmutz und Ablagerungen von allen Glasoberflächen und sorgt so für <b>eine optimale Sicht während der Fahrt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vor Gebrauch schütteln und auf die zu reinigende Oberfläche sprühen.</li> <li>+ In manchen Fällen benötigt das Produkt Zeit zum Einwirken.</li> </ul>
<b>PRORACING GP SILIKONSPRAY</b>	Hochwertiges <b>Silikonspray</b> , das Teile aus Plastik und Kohlenstoff mit einer Schutzschicht versieht. <b>Minimiert Schmutzablagerungen an Einzelteilen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Entfernen Sie überschüssigen Schmutz mit PRORACING GP WASH oder WASH &amp; SHINE.</li> <li>+ Vor Gebrauch schütteln.</li> </ul>
<b>PRORACING GP FELGENREINIGER</b>	Hochleistungs- <b>Felgenreinigungsspray</b> , geeignet für alle Motorradfelgen, um Schmutz, Fett und Teer effektiv zu entfernen und ein <b>glänzendes Finish</b> zu erzielen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ideale Verarbeitungstemperatur zwischen 5 °C und 30 °C.</li> <li>+ Schütteln Sie das Aerosol und tragen Sie PRORACING GP FELGENREINIGER auf.</li> </ul>
<b>PRORACING GP GABELÖL</b>	Vollsynthetische <b>Hydrauliköle</b> , die eine <b>optimale Dämpfungskontrolle</b> bei einer Vielzahl von Temperaturen und Anwendungen <b>bieten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Der Austausch des Gabelöls muss von einer professionellen Motorradwerkstatt durchgeführt werden.</li> </ul>

LESEN SIE VOR DER BENÜTZUNG IMMER DIE BETRIEBSANLEITUNG ODER DAS HANDBUCH DES FAHRZEUGS. BITTE VERWENDEN SIE DIE MOTORPFLEGEPRODUKTE VON CHAMPION NUR FÜR IHREN SPEZIFISCHEN ANWENDUNGSZWECK UND MISCHEN SIE SIE NICHT MIT ANDEREN LÖSUNGSMITTELN.

PRODUKTCODE	PRODUKTNAME	VISKOSITÄT	QUALITÄT	STANDARDS	JASO-REGISTRIERUNGS-NUMMER		OEM-KOMPATIBILITÄT	FLÜSSIGKEITS-FARBE	ARTIKELNUMMER									
									0,4l	0,5l	0,7l	1l	4l	20l	60l	205l	1.000l	BULK
<b>PROPULSE TT - 4T MOTORÖL</b>																		
29161	CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W30 ESTER	10W-30	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA161		DUCATI, HAOJOU, HONDA	●				8233944		8230752	8230851	8230950		
29162	CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER	5W-40	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA162		APRILIA [RSV4 Serien], BMW [S Serien], HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA [Brutale]	●				8234149	8234248	8230158	8230257	8230356		1042395
29163	CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W40 ESTER	10W-40	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA163		BENELLI, BETA, KAWASAKI, NORTON, SUZUKI, YAMAHA	●				8234347	8234446	8231056	8231155	8231254		
29168	CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W50 ESTER	5W-50	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA168		HUSABERG, KAWASAKI, KTM	●				8234941	8235047		8230554	8230653		
29165	CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER	10W-50	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA165		APRILIA, BENELLI, BETA, BMW [K Serien], DUCATI, HUSQVARNA, KTM, TRIUMPH	●				8234743	8234842	8231353	8231452	8231551		1049802
29166	CHAMPION PROPULSE TT 4T 15W50 ESTER	15W-50	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA166		APRILIA, BMW [R18-B], DUCATI, KTM, HUSQVARNA, MV AGUSTA	●				8236259	8236358	8230264	8230363	8230462		1049803
29170	CHAMPION PROPULSE TT 4T 20W50 ESTER	20W-50	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA170		HARLEY-DAVIDSON, DUCATI, HONDA, INDIAN KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA Zweitakt Motoren mit integriertem Getriebe.	●				8237256	8237355		8231063	8231162		
29172	CHAMPION PROPULSE TT V-TWIN 20W-50 ESTER	20W-50	HC-Synthese	API SN, JASO MA2 HARLEY DAVIDSON Spezial-Motoröl			HARLEY-DAVIDSON MILWAUKEE 8, TWIN CAM, EVOLUTION, SPORTER Motoren und Primärgehäuse.	●							1048837	1048838		1048923
29167	CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W60 ESTER	10W-60	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA167		HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA, MOTO GUZZI, MOTO MORINI, SHERCO	●				8236457		8230561	8230660	8230769		
29171	CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 SCOOTER ESTER	5W-40	HC-Synthese	API SN, JASO MA2			PEUGEOT, PIAGGIO, SUZUKI, SYM	●				1048227			1048228			
29164	CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W40 SCOOTER ESTER	10W-40	HC-Synthese	API SN, JASO MA2	M032CHA164		MBK, PEUGEOT, KYMCO, SUZUKI, SYM, YAMAHA	●				8234545	8234644	8231650	8231759	8231858		
29169	CHAMPION PROPULSE TT 4T 0W40 SNOWSCOOTER ESTER	0W-40	HC-Synthese	API SN, JASO MA2			ARCTIC CAT, LYNX, POLARIS, SKI DOO, YAMAHA	●				8237058	8237157	8230868				
<b>PROPULSE TT - 2T MOTORÖL</b>																		
1960	CHAMPION PROPULSE TT 2T ESTER		HC-Synthese	API TC, JASO FD / FC, ISO L-EGD			Die wichtigsten OEM mit leistungsstarken 2-Takt-Motoren	●				8232459		8238451				1048842
<b>PROPULSE TT - WARTUNGSFLÜSSIGKEITEN</b>																		
5043	CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260		Synthese	FMVSS 116 DOT 3 / 4, ISO 4925 CLASS 3 & 4, SAE J 1704 / J 1703			Nicht anwendbar	●		8237140								
50158	CHAMPION PROPULSE TT KÜHLMITTEL			Premium Si-OAT [Silicate Organic Acid Technology] Niedriger Gefrierpunktschutz [-36 °C]			Nicht anwendbar	●				1052701		1052639				

PRODUKTCODE	PRODUKTNAME	VISKOSITÄT	QUALITÄT	STANDARDS	JASO REGISTRIERUNGS-NR.		OEM-KOMPATIBILITÄT	FLÜSSIGKEITS-FARBE	ARTIKELNR.					
									1 L	4 L	20 L	60 L	205 L	BULK
<b>MOTO HP – 4T MOTORÖL</b>														
29131	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 10W30</b>	10W-30	HC-Synthese	API SL, JASO MA2	M032CHA131		DUCATI, HAOJOU, HONDA	●	8232855	1042602	1042618	1042619	8238857	
29132	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 5W40</b>	5W-40	HC-Synthese	API SL, JASO MA2			APRILIA, BMW, HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA	●	8236945	1042603	1042620	1042621	8231957	
29133	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 10W40</b>	10W-40	HC-Synthese	API SL, JASO MA2	M032CHA133		BENELLI, BETA, KAWASAKI, NORTON, SUZUKI, YAMAHA	●	8233852	1042604	1042327	8232268	8238956	1043736
29141	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 10W40 SCOOTER</b>	10W-40	HC-Synthese	API SL, JASO MA2			MBK, PEUGEOT, PIAGGIO, KYMCO, SUZUKI, SYM, YAMAHA	●	1048226					
29134	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 15W40</b>	15W-40	Mineral	API SL, JASO MA2			CF MOTO, HAOJUE, HYOSUNG, MASH MOTORS, RIEJU	●				1042623	8239052	
29135	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 10W50</b>	10W-50	HC-Synthese	API SL, JASO MA2	M032CHA135		APRILIA, BENELLI, BETA, BMW [K Serien], DUCATI, HUSQVARNA, KTM, TRIUMPH	●	8234057	1042606	1042624	1042625	8239250	
29136	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 15W50</b>	15W-50	HC-Synthese	API SL, JASO MA2	M032CHA136		APRILIA, BMW, DUCATI, KTM, HUSQVARNA, MV AGUSTA	●	8234156	1042607	1042626	1042627	8239151	
29138	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 20W50</b>	20W-50	Mineral	API SG, JASO MA2	M032CHA282		HARLEY-DAVIDSON, chinesische, indische OEMs	●	8234354	1042609	8239458	1042630	8239557	1049265
29140	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI</b>	20W-50	Mineral	API SG/CD, JASO MA2			HARLEY-DAVIDSON, chinesische, indische OEMs	●	1042631	8230783	1042639	1042640	1042641	
29137	<b>CHAMPION MOTO HP 4T 10W60</b>	10W-60	HC-Synthese	API SL, JASO MA2			HUSQVARNA, KTM, MV AGUSTA, MOTO GUZZI, MOTO MORINI, SHERCO	●	8234255	1042608	1042628	1042629	8239359	
<b>MOTO HP – 2T MOTORÖL</b>														
1930	<b>CHAMPION MOTO HP 2T</b>		Mineral	API TC			Für die meisten Motorrad-OEM	●	8232053		1042610	1042611	8237850	
1931	<b>CHAMPION MOTO HP 2T SCOOTER</b>		HC-Synthese	API TC, JASO FD JASO FC, ISO L-EGD			Für die meisten Scooter-OEM	●	8232152		8237959	1042612	1042614	
1932	<b>CHAMPION MOTO HP 2T SCHNEESCOOTER</b>		HC-Synthese	API TC, JASO FC NMMA TC-W3 [Marine Außenbordmotor]			ARCTIC CAT, LYNX, POLARIS, SKI DOO, YAMAHA	●	8232251	8238055	8238253	1042615	1042613	
<b>MOTO HP – GETRIEBEÖLE</b>														
2130	<b>CHAMPION MOTO HP 2T GETRIEBEÖL 10W30</b>	10W-30	Mineral	API GL-3			Für die meisten OEM	●	8232558		8238550		1042616	
2131	<b>CHAMPION MOTO HP 2T GETRIEBEÖL 10W40</b>	10W-40	HC-Synthese	API GL-3			Für die meisten OEM	●	1042601		1042617			



**CHAMPION**  
LUBRICANTS

**BUD**  
RACING

OFFICIAL LUBRICANT PARTNER



**CHAMPION**  
LUBRICANTS

**BMW MOTORRAD**  
MOTORSPORT  
Technical Partner

## CHAMPION LUBRICANTS


Georges Gilliotstraat 52

2620 Hemiksem

Belgien

Tel.: +32 3 870 00 00

Fax.: +32 3 870 00 99



Scannen Sie den QR-Code und folgen Sie uns in den sozialen Medien, oder laden Sie den **Champion Product Finder** herunter, um immer das richtige Produkt für die jeweilige Anwendung zu nutzen.



CHAMPIONMOTO.COM

